



linea
LUCE



Spritz



Africa Outdoor



Tulipano Outdoor



Valentino
Outdoor



Pasubio Alto
Outdoor



Bassano
Outdoor



Schio Cassa Alta
Outdoor



Schio Cubo Alto
Outdoor



Schio Cono
Outdoor



Standard One
Outdoor



A-Malo



Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche




Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche



Standard one outdoor


Spritz



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m³	pezzi pallet pcs pallet	m³	accessori accessories
13 437 070 033	70	a70 b63 c17	43	1 70x70x63h	0,30	4 80x80x220h	1,40	
13 437 080 033	80	a80 b72 c19	67	1 80x80x72h	0,40	4 80x80x220h	1,40	
13 437 100 033	100	a100 b90 c24	123	1 100x100x90h	0,90	3 100x120x220h	2,60	
13 437 120 033	120	a120 b108 c30	191	1 120x120x108h	1,50	2 120x120x220h	3,10	

Fix Wall
pagina 279



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m³	pezzi pallet pcs pallet	m³	accessori accessories
05 446 038 033	38	a38 b35 c16,5	43	1 40x40x63h	0,06	18 80x120x130h	1,20	

Fix Wall
pagina 279





Africa outdoor

Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche



Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche



Tulipano outdoor




caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard


lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m³	pezzi pallet pcs pallet	m³
13 418 080 033	80	a80 b69 c36	82	1 80x80x70h	0,45	5 80x80x216h	1,40
13 418 105 033	105	a105 b90 c42	161	1 105x105x90h	1,00	4 100x120x238h	2,86



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m³	pezzi pallet pcs pallet	m³	accessori accessories
13 419 110 033	110	a65 b110 c39	65	1 65x65x110h	0,50	6 100x120x230h	0,76	

Fix Wall
pagina 279



U.V. RESISTANT



-20 +60



RECYCLABLE



U.V. RESISTANT



-20 +60



RECYCLABLE






Valentino outdoor

Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche

Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche

Pasubio alto outdoor

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m³	pezzi pallet pcs pallet	m³	accessori accessories
13 462 070	033	70	a40 b68 c25	31	1	40x40x70h	0,10	24 80x120x210h 2,00
13 462 100	033	100	a40 b100 c39	32	1	40x40x100h	0,10	12 80x120x212h 2,00

Fix Ground
Fix Wall
pagina 278






Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche


Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche

Bassano outdoor

Schio cassa alta outdoor



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard




caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m³	pezzi pallet pcs pallet	m³	accessori accessories
13 423 060 033	60	a45 b60 c20	17	1 45x45x60h	0,10	12 100x120x200h	2,40	
13 423 100 033	100	a60 b100 c39	48	1 60x60x100h	0,30	4 80x120x220h	2,10	

Fix Ground
Fix Wall
pagina 278

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m³	pezzi pallet pcs pallet	m³
13 428 050 033	50	a50 b36 c70 d29	31	1 50x36x70h	0,10	12 80x120x222h	2,10
13 428 100 033	100	a100 b36 c70 d29	70	1 100x36x70h	0,20	6 80x120x222h	2,10






Schio cubo alto outdoor

Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche

Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche

Schio cono outdoor

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m³	pezzi pallet pcs pallet	m³	accessori accessories
13 424 070	033 70	a30 b68 c20	8	1 30x30x68h	0,06	24 80x120x225h	2,10	
13 424 090	033 90	a40 b90 c35	26	1 40x40x90h	0,10	12 80x120x195h	1,80	
13 424 110	033 110	a45 b110 c35	35	1 45x45x110h	0,20	12 80x120x236h	2,20	
13 424 145	033 145	a55 b145 c31	46	1 55x55x145h	0,40	4 100x120x160h	1,90	

Fix Ground
Fix Wall
pagina 278



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m³	pezzi pallet pcs pallet	m³	accessori accessories
13 426 080	033 80	a40 b80 c34,5	31	1 40x40x80h	0,10	15 80x120x212h	2,00	

Fix Wall
pagina 279





A-malo luce outdoor

Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche



Sistema di aggancio
Coupling system
Système d'accrochage
Aufhäng System

Led

l'anello del vaso a-malo è dotato di una striscia led
the ring of pot a-malo is equipped with LED strip
l'anneau du pot A-malo est équipé de bande de LED
Der Ring vom Topf A-Malo ist mit LED-Streifen zur Beleuchtung ausgestattet



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	Confezione minima Minimum package
13 452 150 anello luce	043 037 150	a 150	1 150x150x8h 0,18
13 452 220 anello luce	043 037 220	a 220	1 158x158x120h 2,99

Per installazione all'esterno. Certificati CE, classe di isolamento IP55, completi di cavo di alimentazione, presa bipolare, lampada. Non sono dotati di interruttore. Si consiglia che l'installazione all'esterno venga effettuata da personale qualificato. Le versioni outdoor sono dotate di un foro e un tubo per il drenaggio dell'acqua che si potrà accumulare nel contenitore. È fondamentale che il foro e il tubo non vengano ostruiti in modo tale da permettere un sicuro drenaggio. Per questo consigliamo di non mettere mai la pianta o la terra direttamente nel contenitore ma di posizionare sempre un sottovaso e un vaso di contenimento di dimensioni appropriate. Pulire frequentemente il foro e il tubo di drenaggio.

For outdoor installation. Certificates CE, IP55 dielectric strength class, complete with power cord, hole plug, lamp. Not equipped with a switch. It is recommended that the installation is made by qualified personnel. The outdoor version is equipped with a hole and a tube to drain water that might be accumulated in the container. It is important that the hole and the tube will not be obstructed

so as to allow safe drainage. Therefore we recommend to never put the plant or the soil directly in the container but always place a saucer and a pot of appropriate sizes. Never put the soil or plant directly into the container. In this way you risk to obstruct the hole and the drainage tube compromising their operation and safety. Please clean frequently the hole and the drainage tube.

Ne jamais mettre la terre ou la plante directement dans le recipient. De cette manière il peut s'obstruer l'orifice et le tuyau de drainage en compromettant le fonctionnement et la sûreté. Mettre toujours un sous-vase ou un vase de la dimension appropriées à la plante. Nettoyer souvent le trou et le tube de drainage.

fonctionnement et la sûreté. Mettre toujours un sous-vase ou un vase de la dimension appropriées à la plante. Nettoyer souvent le trou et le tube de drainage.

Niemals Erde oder Pflanzen direkt in den Behälter setzen. Sie riskieren, dass Öffnung und Rohr der Drainage verstopfen und somit die Funktion und Sicherheit nicht gewährleistet ist. Benutzen Sie stets Pflanztopfuntersetzter oder Töpfe mit angepasster Größe für Behälter und Pflanze. Reinigen Sie regelmäßig Öffnung und Rohr der Drainage. Sie riskieren, dass Öffnung und Rohr der Drainage verstopfen und somit die Funktion und Sicherheit nicht gewährleistet ist. Reinigen Sie regelmäßig Öffnung und Rohr der Drainage.




Luce led bianca optional
Additional led lamp
Ampoule à leds supplémentaire
Zusatz led Lampe

codice senza colore code without colour	Confezione minima Minimum package
10 906 000	1



Luce led multicolor con telecomando optional
Multicoloured led lamp with remote control
Ampoule à leds à couleurs changeantes avec télécommande
Lampe led multicolor mit Fernbedienung

codice senza colore code without colour	Confezione minima Minimum package
10 907 000	1



Foro
Hole
Orifice
Öffnung

Tubo di drenaggio
Drainage tube
Tube de drainage
Rohr der Drainage