







NOUVEAUTÉS









Découvrez la nouvelle ligne Procity®, Design et composable!



sommaire

	STATIONS BUS	. 4
	Station bus Conviviale®. Station bus Kub. Assis-debout Kub.	. (
ġō.	SOLUTIONS CYCLES	10
	Support cycles Optimum	1: 1:
	Abri cycles Milan	
	Vitrine Tradition	18
	ESPACES VERTS	2
	Banc Kub	2
	Corbeille Silaos® - 50 litres	2
	Corbeille Venise - 120 litres	
	Option écrase cigarette	
	MAÎTRISE D'ACCÈS ET PARKING	3
	Barrière tournante Décorative	3
	SOLUTIONS FUMEURS	38
	Abri fumeurs Milan	38
	PRODUITS MODIFIÉS	4(
	PRODUITS SUPPRIMÉS	4:









STATIONS BUS STATION BUS CONVIVIALE®



Station bus **CONVIVIALE®**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Une longueur : 3000 mm > Profondeur totale : 1500 mm
- > Extension par module intermédiaire : 1000 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 100 x 60 mm
- > Hauteur sous toiture: 2200 mm
- > Toiture : vitrage en PMMA fumé 6 mm insensible
- > Cadre de toiture : tube acier 40 x 40 mm avec gouttière
- > Haubans : tôle acier épaisseur 5 mm
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm ou acier selon modèle
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Plaque d'arrêt : H 160 x 900 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006 (signalétique non fournie)
- > Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé
- > Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d'affichage 1710 x 1160 mm) ou vitrine "2000" (dimensions d'affichage 1710 x 1200 mm)

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose par scellement direct

RÉFÉRENCES

Bardages en verre Sécurit®	
Sans bardage latéral	529360
Avec deux bardages latéraux	529362
Avec un bardage latéral à gauche	529368
Avec un bardage latéral à droite	529361
Avec une vitrine "2000" à gauche et un bardage latéral à droite	529386
Avec une vitrine "2000" à droite et un bardage latéral à gauche	529385
Avec un caisson lumineux à gauche et un bardage latéral à droite	529388
Avec un caisson lumineux à droite et un bardage latéral à gauche	529366
Bardages en acier NOUVEAUTÉ	
Sans bardage latéral	529435
Avec deux bardages latéraux	529438
Avec un bardage latéral à gauche	529437
Avec un bardage latéral à droite	529436

FINITION PEINTURE

> Peint sur galva selon nos coloris





Réf. 529435 + 209115


OPTIONS

- > Assis-debout* (Réf. 209159)
- > Bavette coupe-vent (Réf. 529420)
- > Plague d'arrêt supplémentaire (Réf. 529410)
- > Banc* (Réf. 209115)
- > Extension par module intermédiaire d'1 m :
 - bardage de fond en verre Sécurit® (Réf. 529367)
 - bardage de fond en acier (Réf. 529439)
- > Panneau photovoltaïque (Réf. 509040)
- > Alimentation électrique 220V, disjoncteur non fourni (Réf. 509045). Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel



1. 209159

SCHÉMA

























CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Une longueur : 3000 mm > Profondeur totale : 1550 mm

> Hauteur : 2450 mm

> Poteaux : acier 180 x 100 x 5 mm

> Poutre horizontale : tube acier 120 x 120 mm

> Toiture : polycarbonate ép. 8 mm protection, traité

> Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® ép. 8 mm

> Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm

en aluminium anodisé

> Vitrine d'information : 1860 x 1310 mm



Réf. 306710 + assis-debout vendu séparément (306721)


RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose par scellement direct

RÉFÉRENCES

Sans bardage latéral	306710
Avec deux bardages latéraux	306711
Avec une vitrine à gauche et un bardage latéral à droite	306712

SCHÉMA





Réf. 306711

FINITION PEINTURE

> Peint sur galva selon nos coloris























CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Structure en acier largeur 254 mm, épaisseur 8 mm
- > Assise en acier galvanisé perforé "design" 3 mm ou en chêne certifié PEFC
- > Longueur : 1200 mm > Hauteur hors tout : 880 mm > Hauteur d'assise : 775 mm > Largeur d'assise : 300 mm




RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par tiges d'ancrage (non fournies)
- > Livré prêt à monter

RÉFÉRENCES

Assis-debout tout acier	306721
Assis-debout bois-acier	306720

SCHÉMA



FINITION PEINTURE

- > Structure en acier peint sur zinc selon nos coloris
- > Assise en acier galvanisé peint selon nos coloris
- > Bois lasuré, chêne clair ou acaiou

- 50	io iuoui	c, orience		loajou		
RAL	3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017	Acajou
RAL	7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten	Chêne cla














SOLUTIONS CYCLES SUPPORT CYCLES OPTIMUM



Support cycles **OPTIMUM**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Module de 6 places
- > Hauteur hors sol : 527 mm
- > Largeur : 572 mm
- > Structure en tube acier 50 x 30 mm, épaisseur 2 mm et Ø 22 mm, épaisseur 1,2 mm
- > Emplacements décalés en hauteur
- > Bonne emprise de la roue



> À poser ou à fixer au sol par trous Ø 12 mm (visserie non fournie)




OPTION


> Arceaux antivol en acier Ø 35 mm

RÉFÉRENCES

	Galva	Peint sur galva
Support cycles optimum - prêt à monter	204737	-
Support cycles optimum - monté	204734	204735
Option "arceaux antivol" (lot de 3) - prêt à monter	204736	204738



SCHÉMA



FINITION PEINTURE

> Acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris


















CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Hauteur : 750 mm > Longueur : 750 mm > Largeur : 80 mm > Structure en acier > Deux versions au choix :

- Acier

- Acier et bois : panneau en chêne certifié PEFC épaisseur 22 mm


RECOMMANDATIONS DE POSE

> Scellement par tiges d'ancrage (non fournies)

RÉFÉRENCES

Appui cycles acier	306496
Appui cycles acier et bois	306497

SCHÉMA






FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur galva selon nos coloris
- > Bois lasuré acajou ou chêne clair

RAL 9010



RAL 9005 Gris PROCITY® Aspect Corten














SOLUTIONS CYCLES ARCEAU CYCLES AVEC SIGNALÉTIQUE Nouveautés 20



Arceau cycles AVEC SIGNALÉTIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Hauteur hors sol : 850 mm
- > Largeur : 700 mm
- > Structure : tube acier Ø 50 mm
- > Signalétique : tôle signalétique vélo épaisseur 3 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE


> Pose par scellement direct



RÉFÉRENCES

Arceau cycles avec signalétique - Galva	204013
Arceau cycles avec signalétique - Peint	204014

SCHÉMA





Réf. 204013



FINITION PEINTURE

> Acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris



Abri cycles **MILAN**

> > Option : signalétique : autocollant symbole "vélo" < <



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : lg 2520 x ht 2881 x prof. 2434 mm
- > Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm sur platines
- > Toiture : traverses en tube acier 60 x 60 mm, panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Extension : module complémentaire, lg 2500 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies

OPTIONS

- > Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm, traité anti-UV
- > Coupe-vent de toiture : tôle pour face arrière ou côtés, sérigraphie non fournie
- > Signalétique : autocollant blanc symbole "vélo"

RÉFÉRENCES

Abri cycles initial sans bardage	529255
Abri cycles complémentaire sans bardage	529256
Abri cycles "tout-en-un" : abri initial + bardage de fond + bardages latéraux	529257
Abri cycles "tout-en-un" : abri initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux	529258
OPTIONS	
Bardage latéral (1 côté)	529042
Bardage de fond - abri initial	529043
Bardage de fond - abri complémentaire	529048
Coupe-vent de toiture latéral (la paire)	529252
Coupe-vent de toiture face arrière - abri initial	529158
Coupe-vent de toiture face arrière - abri complémentaire	529159
Signalétique symbole "vélo" (la paire) NOUVEAUTÉ	529403

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris
- > Existe en monochrome ou bicolore




RAL 9005 Gris PROCITY® Aspect Corten



Réf. 529258



SCHÉMA









16







VITRINES EXTÉRIEURES VITRINE TRADITION - ÉP. 30 mm



Vitrine **TRADITION**

> > Nouvelle version : avec bandeau intérieur "INFORMATION" < <



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Affichage : simple face.

> Taille de l'affichage : de 2 à 18 A4

> Vitrage: Plexichocs® épaisseur 4 mm

> Système d'ouverture : porte battante réversible ou à double battant

> Fermeture : serrure de sécurité avec 2 clés

> Étanchéité : joint élastomère d'étanchéité

> Cadre en aluminium

> Version avec bandeau intérieur "INFORMATION" : bandeau adhésif hauteur 70 mm, collé en usine

> Aimants Vitincom®: offerts (1 par A4)

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Fixation murale (visserie non fournie) ou sur poteaux

OPTIONS

- > Piètements 60 x 40 mm
- > Bandeaux signalétiques : Dôme, Oceanic ou Horizon
- > Kit éclairage LED

Sans bandeau intérieur Dimensions extérieures

Anodisé

> Aimants supplémentaires






éf. 405003 + 409013

509120

509121

RÉFÉRENCES & DIMENSIONS



Avec bandeau intérieur NOUVEAUTÉ						
Dimensions extérieures Surface d'affichage visible	-	H 750 x L 550 mm H 653 x L 453 mm	H 800x L 750 mm H 653 x L 653 mm	H 830 x L 980 mm H 733 x L 883 mm	H1100xL750mm H953xL653mm	
Anodisé	-	505061	505062	505063	505064	
Peint	-	405061	405062	405063	405064	
Option kit LED	509100	509100	509101	509117	509101	

FINITION PEINTURE

- > Finition intérieure : fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos gris clair
- > Finition cadre : aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur Vitincom®







RAL 5010





RAL 6005



RAL 9005 RAL 8017








ESPACES VERTS BANC KUB.









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Trois longueurs d'assise : 450, 1200 ou 1800 mm selon élément
- > Hauteur d'assise : 450 mm
- > Piétement : 450 x 450 mm, acier épaisseur 8 mm
- > Version acier et bois : assise et dossier en chêne certifié PEFC lasuré
- > Version tout acier : assise et dossier en acier galvanisé peint

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par tiges d'ancrage (non fournies)
- > Livré prêt à monter


RÉFÉRENCES

	Banc	Banc face à face
Acier et bois		
Long. 450 mm	306394	-
Long. 1200 mm	306380	306382
Long. 1800 mm	306384	-
Tout acier		
Long. 1800 mm	306604	-

Réf. 306604 + 306425



SCHÉMA



FINITION PEINTURE

- > Piétement en acier peint sur zinc selon nos coloris
- > Assise et dossier en acier galvanisé peint selon nos coloris



CUBE KUB.

- > Dimensions : L 450 x I 450 x h 450 mm
- > Finition : peint sur zinc selon nos coloris, monochrome ou bicolore
- > Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies)

Réf. 306425













Banquette **KUB**.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Trois longueurs d'assise : 450, 1200 ou 1800 mm selon élément
- > Hauteur d'assise : 450 mm
- > Piétement : 450 x 450 mm, acier épaisseur 8 mm
- > Version acier et bois : assise en chêne certifié PEFC
- > Version tout acier : assise en acier galvanisé peint

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par tiges d'ancrage (non fournies)
- > Livré prêt à monter


RÉFÉRENCES

Acier et bois				
Long. 450 mm	306397			
Long. 1200 mm	306390			
Long. 1800 mm	306392			
Tout acier				
Long. 1800 mm	306393			

Réf. 306393



SCHÉMA



FINITION PEINTURE

- > Piétement en acier peint sur zinc selon nos coloris
- > Assise en acier galvanisé peint selon nos coloris
- > Bois lasuré, chêne clair ou acajou

	,				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017	Acajou
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten	Chêne clair

CUBE KUB.

- > Dimensions : L 450 x I 450 x h 450 mm
- > Finition: peint sur zinc selon nos coloris, monochrome ou bicolore
- > Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies)











ESPACES VERTS CORBEILLE SILAOS® - 50 LITRES





> > Nouveau : version sur platines et cendrier < <



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : L. 502 x l. 344 x h. 953 mm
- > Contenance : reçoit des sacs de 50 litres (non fournis)
- version acier et bois : acier et chêne certifié PEFC épaisseur 22 mm
- version tout acier : acier et tôle découpée
- > Système d'ouverture : corbeille basculante, verrouillage par clé triangle
- > Version avec cendrier : cendrier à tiroir, contenance 0,7 litres, verrouillage par clé triangle

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Fixation par scellement direct ou sur platines




Réf. 594145

RÉFÉRENCES


		NOOVEAUTE
	Scellement direct	Sur platines
Acier et bois		
Avec cendrier NOUVEAUTÉ	594147	594157
Sans cendrier	594145	594155
Tout acier		
Avec cendrier NOUVEAUTÉ	594148	594158
Sans cendrier	594146	594156

SCHÉMAS



FINITION PEINTURE

- > Version acier et bois : acier peint sur zinc selon nos coloris et bois lasuré, finition chêne clair ou acajou
- > Version tout acier : peint sur zinc selon nos coloris







PEFC 10-31-3070








ESPACES VERTS CORBEILLE KUB. - 120 LITRES







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux dimensions :
 - version sans couvercle : long. 450 x larg. 450 x haut. 750 mm
 - version avec couvercle:
 - long. 450 x larg. 450 x haut. 950 mm
- > Contenance : porte sac recevant des sacs de 120 litres (sac non fournis)
- > Structure:
 - version acier et bois : acier et deux faces en chêne certifié PEFC épaisseur 22 mm
 - version tout acier : acier
- > Couvercle : acier massif, épaisseur 6 mm
- > Système d'ouverture : porte frontale, verrouillage par clé triangle

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Fixation par tiges d'ancrage (non fournies)


OPTION

> Écrase cigarette en inox à coller

RÉFÉRENCES

	Acier et bois	Tout acier
Corbeille sans couvercle	306489	306485
Corbeille avec couvercle	306488	306483
Option écrase cigarette	208	181

SCHÉMAS



FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur zinc selon nos coloris en monochrome ou bicolore (pour la version tout acier)
- > Bois lasuré, finition chêne clair ou acajou





Réf. 306488









26







ESPACES VERTS CORBEILLE VENISE - 120 LITRES







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux dimensions:
- version standard:
- largeur 595 x profondeur 435 x hauteur 845 mm
- version avec couvercle réhaussé :
- largeur 595 x profondeur 435 x hauteur 1025 mm
- > Contenance : reçoit des sacs de 120 litres (sac non fournis)
- > Structure : acier, tôle découpée
- > Couvercle : équipé d'une serrure à clé triangle
- > Version avec cendrier : cendrier à tiroir, contenance 0,7 litres, verrouillage par clé triangle
- > Système d'ouverture : porte frontale, verrouillage par clé triangle

Réf. 208127

RECOMMANDATIONS DE POSE


> Fixation par tiges d'ancrage fournies

RÉFÉRENCES

Corbeille standard	208127
Corbeille avec couvercle réhaussé	208129
Corbeille avec couvercle réhaussé et cendrier	208126



SCHÉMAS





FINITION PEINTURE

> Acier peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris





8







ESPACES VERTS CORBEILLE VENISE TRI SELECTIF - 2 x 60 LITRES









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : largeur 595 x profondeur 435 x hauteur 845 mm
- > Corbeille à double compartiments
- > Contenance : reçoit des sacs de 60 litres (sac non fournis)
- > Structure : acier, tôle découpée
- > Couvercle : équipé d'une serrure à clé triangle
- > Système d'ouverture : porte frontale, verrouillage par clé triangle



RECOMMANDATIONS DE POSE

> Fixation par tiges d'ancrage fournies


OPTION

> Écrase cigarette en inox à coller

RÉFÉRENCES

Corbeille Venise tri selectif	208128
Option écrase cigarette	208181

SCHÉMA





FINITION PEINTURE

> Acier peint sur galva selon nos coloris














Option ÉCRASE CIGARETTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Écrase cigarette en inox brossé épaisseur 1 mm
- > Mousse adhésive double face épaisseur 0,64 mm pour le collant
- > Corbeille Procity® pouvant accueillir cette option :
 - Lofoten
 - Lofoten Vigipirate
 - Kub∎
 - Venise 120 Litres
 - Venise 2x 60 Litres
 - Venise 80 Litres
 - Olbia



> À coller




208181





SCHÉMA



FINITION

> Inox brossé
















Bac à palmier **KUB**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions: larg. 450 x long. 450 x haut. 450 mm
- > Finition intérieure : bac polyester amovible
- > Habillage:
- version acier et bois : acier massif épaisseur 3 mm et deux faces en chêne certifié PEFC épaisseur 22 mm
- version tout acier : acier massif épaisseur 3 mm



Réf. 306420 monochrome

Chêne clair


RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par tiges d'ancrage (non fournies)
- > Livré monté

RÉFÉRENCES

Acier et bois	306422
Tout acier	306420

SCHÉMA



FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur zinc selon nos coloris en monochrome ou bicolore (pour la version tout acier)
- > Bois lasuré, finition chêne clair ou acajou





Réf. 306422

Réf. 306420 bicolore













MAÎTRISE D'ACCÈS ET PARKING BARRIÈRE TOURNANTE DÉCORATIVE Nouveautés



Barrière tournante **DÉCORATIVE**





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Longueur : 2010 mm
- > Structure : tubes acier 50 x 50 mm et 30 x 30 mm
- > Système d'ouverture : fût monté sur pivot
- > Fermeture : par goupille Ø 20 mm et cadenas (fournis)
- > Blocage possible à 90° en position ouverte

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Fixation sur platine 200 x 200 mm par tiges d'ancrage à sceller (fournies)


OPTION

> Fermeture par clé triangle de 11 ou clé triangle de 14 prisonnière


RÉFÉRENCE

203129





SCHÉMA



FINITION PEINTURE

> Acier peint sur galva selon nos coloris









SOLUTIONS FUMEURS ABRI FUMEURS MILAN



Abri fumeurs MILAN

>> Options: autocollants symbole "cigarette" & texte "ESPACE FUMEURS" < <



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Longueur : 2500 ou 5000 mm (accès largeur 1000 mm)
- > Profondeur totale : 1824 mm > Hauteur totale: 2606 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm
- > Cadre de toiture : deux traverses en tube acier 60 x 60 mm
- > Toiture : panneau en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 10 mm, traité anti-UV
- > Bardages de façade, de côtés et de fond : en verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée



Réf. 529406

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose sur platines

OPTIONS

- > Coupe-vent de toiture latéral (la paire) et face avant
- > Assis-debout
- > Banc/tablette
- > Autocollant blanc du symbole "cigarette"
- > Autocollant blanc du texte "ESPACE FUMEURS"

Réf. 209116




ESPACE FUMEURS

RÉFÉRENCES


Lg 2500 mm	Lg 5000 mm
529405	529406
529	407
Coupe-vent* de toiture face avant 529408 52	
209	147
209	116
529	401
529	402
	529405

SCHÉMA



FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur galva selon nos coloris
- > Existe en monochrome ou bicolore









PRODUITS MODIFIÉS





PRODUITS MODIFIÉS



SOLUTIONS CYCLES / Abri cycles Éco

- > > Abri cycles initial : largeur modifiée 2459 mm < <
- > > Abri cycles complémentaire : largeur modifiée 2356 mm < <

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Abri cycles initial (sans bardage)	529260
Abri cycles complémentaire (sans bardage)	529261
Abri cycles "tout-en-un" (initial + bardages latéraux + bardage de fond)	529265



ESPACES VERTS / Ligne ENFANTS

>> L'essence de bois des produits de la ligne Enfants est désormais en exotique < <

> > Clôture aire de jeux : hauteur des lâmes de bois modifiée : 600 mm < <

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Table de pique-nique Silaos® Junior	
Version maternelle - haut. d'assise 290 mm	208080
Version primaire - haut. d'assise 390 mm	208085
Banc tour d'arbre Silaos® Junior	
Version maternelle - haut. d'assise 270 mm	299032
Version primaire - haut. d'assise 390 mm	299030
Clôture aire de jeux	
Long. 1000 mm	207900
Long. 2500 mm	207901
Portillon	207904
Banc et banquette Silaos® Junior	
Banc - Version maternelle - haut. d'assise 270 mm	299002
Banquette - Version maternelle - haut. d'assise 270 mm	594040
Banc - Version primaire - haut. d'assise 390 mm	299000
Banquette - Version primaire - haut. d'assise 390 mm	594042
Banc mora junior	299010
Corbeille Cologne - 40 litres	
Corbeille Junior 40 litres - multicolore	208070
Corbeille Junior 40 litres - monochrome	208071
Corbeille Barcelone - 60 litres	
Corbeille 60 litres - multicolore	208061
Corbeille 60 litres - monochrome	208065



ESPACES VERTS / Bacs à palmier

- > > Bac polyester avec insert remplacé par bac acier amovible avec anneaux inclus < <
- >> Bac à palmier Province tout acier et Sarlat : hauteurs modifiées < <

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Bac à palmier Province - t	out acier -	larg. 800 x	c long. 800	x haut. 75	60 mm
Intérieur tôle galva	201260	201250	201251	201264	201262
Bac acier avec anneaux	201520	201522	201524	201526	201528
Bac à palmier Province - t	Bac à palmier Province - tout acier - larg. 1000 x long. 1000 x haut. 900 mm				
Intérieur tôle galva	201700	201701	201702	201703	201704
Bac acier avec anneaux	201710	201711	201712	201713	201714
Bac à palmier Province - acier & bois - larg. 800 x long. 800 x haut. 750 mm					
Intérieur tôle galva	201550	201551	201552	201553	201559
Bac acier avec anneaux	201560	201561	201562	201563	201569

	Intérieur tôle galva	Bac acier avec anneaux
Bac à palmier Sarlat		
larg. 660 x long. 660 x haut. 740 mm	201276	201174
larg. 880 x long. 880 x haut. 855 mm	201277	201175
larg. 1060 x long. 1060 x haut. 960 mm	201278	201176
larg. 1230 x long. 1230 x haut. 1085 mm	201279	201177
Bac à palmier Silaos®		
larg. 800 x long. 800 x haut. 600 mm	201570	201572
larg. 980 x long. 980 x haut. 885 mm	201574	201576
larg. 1200 x long. 1200 x haut. 900 mm	201577	201579
Bac à palmier Olbia		
larg. 785 x long. 785 x haut. 760 mm	201275	201543
larg. 995 x long. 995 x haut. 870 mm	201288	201544
larg. 1170 x long. 1170 x haut. 975 mm	201289	201545
Bac à palmier Venise - monochrome		
larg. 790 x long. 790 x haut. 760 mm	201485	201487
larg. 990 x long. 990 x haut. 870 mm	201490	201492
larg. 1145 x long. 1145 x haut. 960 mm	201493	201495
Bac à palmier Venise - bicolore		
larg. 790 x long. 790 x haut. 760 mm	201720	201722
larg. 990 x long. 990 x haut. 870 mm	201723	201725
larg. 1145 x long. 1145 x haut. 960 mm	201726	201728













40



PRODUITS MODIFIÉS



SOLUTIONS FUMEURS / Cendrier - Cigarette

>> Option platine désormais vendu par paire < <

RÉFÉRENCE CONCERNÉE

Option platine murale - la paire 206578



SOLUTIONS FUMEURS / Abri fumeurs Éco

> > Longueur modifiée : 2418 mm < <

RÉFÉRENCE CONCERNÉE

529380



PRODUITS SUPPRIMÉS

STATIONS BUS / Station bus Conviviale®

X	Drapeau signalétique
X	Assis-debout avec port U
X	Assis-debout avec port U

Drapeau signalétique	529399
Assis-debout avec port USB (1 côté)	209166
Assis-debout avec port USB (2 côtés)	209168





ESPACES VERTS / Bacs à palmier



	Bac polyester				
Province - Tout acier	201510	201512	201514	201516	201518
Province - Tout acier	201705	201706	201707	201708	201709
Province - Acier & bois	201555	201556	201557	201558	201569
Sarlat	201170	201171	201172	201173	

	Bac polyester				
Silaos®	201571	201575	201578		
Olbia	201540	201541	201542		
Venise - monochrome	201486	201491	201494		
Venise - bicolore	201721	201724	201727		

ESPACES VERTS / Bac à palmier Olbia




OPTION : Banquette d'angle
209190
209191
209192



Tous les produits PROCITY® à portée de clic!

Catalogue produits, actualités, contact avec nos équipes.



- Configurez et visualisez les produits (dimensions, RAL, options...).
- Découvrez nos nouveautés.
- → Obtenez **des informations** techniques.
- → Etablissez vos devis en ligne.

www.procity.fr

NOUVEAUTÉS 2020







